

शैक्षिक सत्र - 2024-25

आम सभा निमन्त्रण सूचना

09/09/2024

प्रेषक -

प्रधानाचार्य

राष्ट्र का. मुहुआखेडागंज (उ. सि. नग.)

सेवा में

(1) समस्त अभिभावक 4/C मुहुआखेडागंज
उ. सि. नगर

(2) सत्र 2023-24 हेतु नवीन कार्यकारिणी के
सदस्य/पदाधिकारी, सत्र - 2023-24 की कार्यकारिणी
के सदस्य/पदाधिकारी एवं गणमान्य व्यक्तित्व
नगर पालिका परिषद् मुहुआखेडागंज (उ. सि. नग.)

महोदय

दिनांक - 12.09.24 दिन बुधवार को
विद्यालय में PTA को आम सभा आयोजित की
जायेगी जिसमें शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु नवीन
कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा तथा शैक्षिक
विन्दुओं पर चर्चा की जायेगी।

दिनांक - 09/09/24

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह)
प्रधानाचार्य

पुनी कार्यकारिणी (सत्र 2023-24)

1. श्री अनिल कुमार अध्यक्ष PTA
2. " हरशान सिंह उपसचिव -1-
3. " इकरार हुसैन आय-व्यय निरी -1-
4. " कलाश शर्मा कोषा -1-
5. " हरिपाम सदस्य -1-
6. " शाहिद हुसैन -1-
7. " राज कुमार -1-
8. श्रीमती गीता अध्यक्ष SMC

नवीन कार्यकारिणी (सत्र 2024-25)

1. श्री सुरेश सिंह गंज

2. " रामबहादुर महुआ

3. " गुड्डू महुआखेडागंज

4. " अमजद अली -॥ -

5. " सुमलेश पताप सिंह (श्रीमती कमलेश) महुआ

6. " विनोद महुआ

7. " शाहिद हुसैन महुआखेडागंज

PTA कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया - विभागीय

निर्देशानुसार विद्यालय

की कक्षाओं में क्रमानुसार उच्चतम एवं न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची से उनके पिता/अभिभावक के नाम को वर्तमान के अनुसार क्रमबद्ध करके इस सूची से ऊपरी क्रम से क्रमानुसार PTA कार्यकारिणी के पदों पर अभिभावकों को मनोनीत किया गया। विगत सत्र में कक्षा 06 के न्यूनतम अंक प्राप्त छात्र को लिया गया था। मनोनीत किया गया था उसी बाद 07 H, 08, 09 H, 10 L, 11 H, 12 L अंक प्राप्त छात्रों के अभिभावकों को लिया गया था। इस सत्र में कक्षा 06 के अधिकतम अंक प्राप्त छात्र को लिया गया है, इसी प्रकार अन्य कक्षाओं में भी निम्नलिखित प्रकार से छात्रों को लिया गया है -

कक्षा - 6 - H अधिकतम अंक

7 - L न्यूनतम -॥ -

8 - H अधिकतम -॥ -

9 - L न्यूनतम -॥ -

10 - H अधिकतम -॥ -

11 - L न्यूनतम -॥ -

12 - H अधिकतम -॥ -

उपरोक्त आधार पर समस्त कक्षाओं में छात्रों के

अभिभावकों के नामों की तालिका इस प्रकार है।

क्रमांक	वर्तमान क्रमांक	H/L	नाम छात्र/छात्रा	अभिभावक का नाम पता
5	6	H	नैतिक	सुरेश सिंह गंज 8449464643
6	7	L	कुन्दीप	रामबहादुर 9690775023
7	8	H	अनुज	मुद्दू मुद्दा 9568403723
8	9A	L	अर्श अली	अमजद अली 6397463956
9	9B	L	पवन	रघुवीर सिंह
9	10	H	सोमेश प्रताप सिंह	सुमन प्रताप सिंह 9548290991
10	11	L	विष्णु	विनोद 9027149172
11	12	H	मैठ समीर	शाहिद हुसैन 7253970638

उपरोक्त सूची से प्राप्त अभिभावकों के नामों की वर्गमाला के कम में रखने पर सत्र 2024-25 हेतु PTA कार्यकारिणी में निम्नलिखित पदाधिकारियों का मनोनीत किया गया -

- 1- अध्यक्ष - श्री मुद्दू
- 2- उपाध्यक्ष - प्रधानाचार्य पदेन
- 3- सचिव - " चन्द्रभान लण्डा L.T.
- 4- उप सचिव - श्रीमती कमलेश
- 5- आय-व्यय निरीक्षक - " रघुवीर सिंह
- 6- कोषाध्यक्ष - " रामबहादुर
- 7- सदस्य - " सुरेश सिंह
- 8- सदस्य - " शाहिद हुसैन
- 9- सदस्य - " विनोद
- 10- विधायक सदस्य - " नौशाद अहमद प्रकाश
- 11- " - " " श्रवण कुमार गुप्ता लण्डा
- 12- " - " " श्रीमती इन्दु शर्मा प्रवक्ता



दिनांक 12.09.2024 को भारी वर्षा के कारण PTA की आम सभा नहीं हो पायी थी जिस कारण सभा को स्थगित कर दिया गया था। इस कारण आज दिनांक 12.09.2024 (शनिवार) को PTA की आम सभा आयोजित की गयी जिसकी कार्यवाही इस प्रकार है -

- 1- विगत कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
- 2- प्रधानाचार्य जी ने सभी उपस्थित अभिभावकों का स्वागत किया तथा पढन-पाठन से सम्बन्धित शिक्षकत्वों को अभिभावकों के सम्मुख रखा।
- 3- विगत वर्ष का आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।
- 4- PTA द्वारा किये गये कार्य की सराहना की।
- 5- विद्यालयी नियमानुसार PTA कार्यकारिणी का गठन किया गया कार्यकारिणी में कक्षा 9A के क्षेत्र अर्श अली के पिता श्री अमजद अली वर्तमान में गुजरात में हैं तथा उनसे इस्बाब पर वार्ता के बाद पता चला कि वे काफी समय के बाद अपने घर मुहम्मदिया में आये हैं अतः उनके इनकार करने के बाद उनके स्थान पर कक्षा 9B के नूनतम अंसु प्राप्त क्षेत्र पवन ड० रघुवीर सिंह का नाम कार्यकारिणी में रखा गया है।
- 6- विगत कार्यकारिणी ने विद्यालय के साथ समन्वय कर सहयोग दिया इस पर आभार व्यक्त किया।
- 7- वर्तमान सत्र 2024-25 में PTA शुल्क के रूप में प्रति क्षेत्र रु 300.00 लिया जाय यह प्रस्ताव सभी अभिभावकों ने सर्वसम्मति से पारित किया।
- 8- श्री राजेन्द्र काज्या जी ने विद्यालय के बारे में बताया कि यह विद्यालय बस पीछे श्री कौर काल स्थित है जहाँ श्री कौर क्षेत्र की सी लगता है यह निरावा विषय है

9 - PTA की तरफ से रखे गये दोनों कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन 6500.00 तथा 7000.00 प्रतिमाह वेतन दिया जाता है इनके वेतन में प्रतिमाह की बढ़ी क्रमशः श्री शिवकिशोर का वेतन प्रतिमाह 8000.00 तथा अंकुश-चन्द्रा के वेतन में प्रतिमाह 8050.00 बढ़ाया जाय अर्थात् उनका वेतन प्रतिमाह अंकुश-चन्द्रा का वेतन 8750.00 तथा शिवकिशोर का वेतन 7000.00 की प्रतिमाह कर देना की प्रस्ताव समझौता से किया गया।

10 - अगले सत्र में प्रति मास शुल्क (P.M का) 300.00 रु दी लिया जाय यह प्रस्ताव सभी के सहमति से लिया।

अध्यक्ष



 19-10-2024

गुप्ता
बिनादे

Kamal
 Vijendra Singh कमल
 चमरेन्द्र
 वरुणा 21/11/24

PROFORMA FOR SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No. 1872

Dated: 08/06/25

It is certified that an inspection team headed by...**Mr. SATISH KUMAR, Excutive Officer,**
 (Name of Officers with designation) from.....**Nagar Palika Parishad, Mahuakherganj..... PHED**
 Inspected **ATAL UTKRISHT GOVERNMENT INTER COLLEGE, MAHUAKHERAGANJ,**
KASHIPUR, UDHAM SINGH NAGAR (Name & Address of the school) on...12/06/2025 .(date of
 inspection) and on the basis of Water Test Report (Attached) bearing no...**Report ID-**
31/SDLWQTML/UJS/RN/2025-26... dated **06/06/2025** of ...**Sub Divisional Level Water Quality**
Testing and Monitoring Laboratory, Uttarakhand Jal Sansthan, Ramnagar. (PHED Lab)
 certified that the **ATAL UTKRISHT GOVERNMENT INTER COLLEGE, MAHUAKHERAGANJ**
 (Name of the school) has safe drinking water hygienic sanitation condition in the school building &
 the campus as per norms prescribed by the Central/State/U.T. Govt..

This certificate is valid till...07/06/30

Signature with Seal:.....

Name : **SATISH KUMAR.**

Designation : **Excutive Officer**

Name & Address of the Office / Department:

Nagar Palika Parishad, Mahuakherganj,
Kashipur, Udhham Singh Nagar, Uttarakhand

To,

PRINCIPAL,
ATAL UTKRISHT GOVERNMENT INTER COLLEGE,
MAHUAKHERAGANJ KASHIPUR,
UDHAM SINGH NAGAR, UTTARAKHAND

(Name & Address of the Institution)

Note: The certificate is to be issued by authorized officer/PHED Lab/local bodies.



Sub Divisional Level Water Quality Testing and Monitoring Laboratory
Uttarakhand Jal Sansthan, Ramnagar

Phone No.: 05947-251350,

E-mail: ceram.uj.s@gmail.com

Report ID 31/SDLWQTML/UJS/RN/2025-26

Date: 06/06/2025

Water Quality Test Report

Name & Address of Organization / Customer	Atal Utkrisht G.I.C Mahuakheraganj Kashipur US Nagar (Uttarakhand)		
Product Description (Surface Water/Ground water/ Drinking Water)	Drinking Water	Sample Description	One Water Sample Collected from Atal Utkrisht G.I.C Mahuakheraganj Kashipur
Reference Sample Identification :	31/SDLWQTML/UJS/RN/2025-26	Date of Start of Analysis: 04/06/2025	
		Date of End of Analysis: 06/06/2025	
Date & Time of Sample Received: 04-06-2025 & 10:30 AM	Sample Collected By:		Customer

Testing Details

(A) Chemical Test

S.N.	Water Quality Parameters Under Chemical Scope	Results	Desirable Limit (BIS)	Permissible Limit (BIS) in the Absence of alternative source	Std. Test Method
1.	pH@25°C	7.32	6.5 to 8.5	No Relaxation	IS 3025 Pt-11, 2017
2.	Total Dissolved Solids (TDS), mg/l	280.30	500	2000	IS 3025 Pt-16-2017
3.	Turbidity, NTU	1.22	1	5	IS 3025 Pt-10-2017
4.	Total Alkalinity (as CaCO ₃), mg/l	180	200	600	IS 3025 Pt-23-2019
5.	Total Hardness (as CaCO ₃), mg/l	228	200	600	IS 3025 Pt-21-2002
6.	Calcium (as Ca), mg/l	54.4	75	200	IS 3025 Pt-40-2019
7.	Magnesium (as Mg), mg/l	22.3	30	100	APHA 23 rd Ed-3500-Mg-B 2017
8.	Chloride, mg/l	11.4	250	1000	IS 3025 Pt-32, 2019
9.	Colour, Hazen	5	5	15	IS 3025 Pt-04, 2021
10.	Odour	AGREE	Agreeable	Agreeable	IS 3025 Pt-05, 2018
11.	Taste	AGREE	Agreeable	Agreeable	IS 3025 Pt-08, 2012
12.	Residual Free Chlorine (RFC), mg/l	ND*	0.2	1.0	IS 3025 Pt-26, 2021

(B) Bacteriological Test

13.	E.coli	ABSENT	Absent	Absent	APHA 23 rd -9223
14.	Total Coliform	ABSENT	Absent	Absent	APHA 23 rd -9223

ND*: Not Detectable

Remark: Above received water sample conforms to IS: 10500-2012 for drinking purpose with respect to above tests

Quality Manager
QUALITY MANAGER
Sub-Divisional Level
Water Quality Testing
& Monitoring Laboratory
U.S. Ramnagar (Uttarakhand)

In-charge / Analyst
SDWQTML/US Division
SDWQTML/US, Ramnagar (Uttarakhand)

****End of Report****

- The results listed refer only to the parameters.
- This certificate is not to be reproduced wholly or in parts promotional publicity or legal purpose without permission of authority of testing laboratory.
- The samples will be destroyed after fifteen days from the date of issue of test certificate, unless otherwise agreed with customer.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



Scanned with OKEN Scanner